Alu-Tischwagen/Maga zinwagen/Sackkarren





- 2 Lenkrollen mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager, Gehäuse
- 4 Ladefläche wahlweise aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor oder aus Riffelblech (Magazinwagen klappbar)
- 5 Umlaufender Rand aus massiver Holzleiste (bei Magazinwagen ohne Rand)

Produktinfo Tischwagen:

Transportkarre MA125

21-9075

320

500x480

770/1080

100

178 (7")

5.2


220.-


Diese superleichten und doch stabilen Tischwagen aus Aluminium lassen sich mit der spurlosen Vollgummibereifung leicht bewegen. Die Wagen sind mit Holzrand lieferbar. Randhöhe ca. 15 mm.




Magazinwagen klappba	ır

Die Magazinwagen mit Klapp-Schiebebügel haben eine Ladefläche aus Aluminium-Riffelblech. Der Schiebebügel ist auf die Ladefläche abklappbar. Anlieferung im Karton, leichte Selbstmontage.









	Transportwagen MA150
Artikel-Nr.	21-9080
Ladefläche [mm] B	440
Ladefläche [mm] L	530/610/680/750
Außenmaße geklappt [mm] LxBxH	540x440x240
Außenmaße ausgeklappt [mm] LxBxH	750x440x878
Ladeflächenhöhe [mm]	285
Tragkraft [kg]	150
Rad Ø [mm]	100
Eigengewicht [kg]	8,5
Preis [€]	281 -

2 Lenkrollen ohne

Feststeller



Laufflächen der Räder aus Vollgummi



	Transportkarre MA80
Artikel-Nr.	21-9070
Schaufelbreite [mm]	490
Schaufeltiefe [mm]	320
Außenmaß [mm] BxT	500x490
Gesamthöhe [mm]	770/1080
Tragkraft	50
Rad ø [mm]	178 (7")
Eigengewicht [kg]	4,5
Preis [€]	200,-

- 1 Konstruktion aus Spezial-Kunststoffen und Aluminiumrohr
- 2 Räder mit Polymerbandage 3 In unter 5 Sekunden auseinander klappbar

Produktinfo:

Kompakte Transportkarren Leistungsfähig und bedienungsfreundlich. Extrem platzsparend: zusammengeklappt 60 mm. Durch Betätigung des Druckknopfs lässt sich der Schiebegriff versenken. Beim Hochklappen der Schaufel werden die Räder automatisch mit eingeklappt. Konstruktion aus Spezial-Kunststoffen und Aluminiumrohr. Inklusive Spannband für optimale Ladungssicherung. Hoher Fahrkomfort durch Räder mit Polymerbandage.

Preis [€]



		Kleine Alu-	Stapelkarre	
Artikel-Nr.	21-9133	21-9134	21-9135	21-9136
Schaufelbreite [mm]	345	345	480	480
Schaufeltiefe [mm]	170	170	300	300
Außenmaß [mm] BxT	510x460	510x460	530x590	530x590
Gesamthöhe [mm]	1100	1100	1100	1100
Griffhöhe [mm]	1100	1100	1100	1100
Tragkraft [kg]	150	150	150	150
Radmaterial	Polyurethan	Luft	Vollgummi	Luft
Rad Ø [mm]	260x85	260x85	260x65	260x85
Eigengewicht [kg]	7	7	12	9
Preis [€]	227,-	227,-	259,-	259,-



		45	100
		pelkarre schaufel	Alu-Trep 3er-
Artikel-Nr.	21-9161	21-9162	21-
Schaufelbreite [mm]	380	380	2
Schaufeltiefe [mm]	280	280	2
Außenmaß [mm] BxT	570x640	570x640	570
Gesamthöhe [mm]	1300	1300	12
Griffhöhe [mm]	1180	1180	1:
Tragkraft [kg]	200	200	1
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollg
Rad Ø [mm]	260x65	260x85	160
Eigengewicht [kg]	17	13,5	7
Preis [€]	399 -	399 -	2/



21-9143 21-9144

270

240

570x560

1210

1130

150

Luft

260x85

270

240

1210

1130

150

Polyurethan

260x85

281.-

570x560

-Treppenkarre 3er-Stern	Alu-Treppenk 5er-Stern
21-9112	21-9182
270	300
240	250
570x590	580x700
1210	1300
1130	1100
150	200
Vollgummi	Luft/VG
160x40	260x85/125
7,5	14
3/10 -	599 -

- 1 Aluminiumrohr ø 25 x 2 mm
- Räder wahlweise mit Luft-, geschäumter Polyurethan- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Aluminiumblech t= 4 mm
- 4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel

Produktinfo Stapelkarren:

Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion. Vollgummi-, geschäumte Polyurethan bzw. Lufträder mit Kunststofffelge. Die Treppenrutschkufen sind an den Rohren befestigt. Bei Art.-Nr. 21-9161/62 ist die Schaufel klappbar. Verschiedene Schaufelgrößen lieferbar.

reppenrutschkufen

480

570x680

1300

1100

Vollgummi

260x65

14.5

321.-

200

300

21-9155 21-9156

480

300

570x680

1300

1100

200

Luft

260x85

11.5

321.-



4	0	
elkarre		
21-9145	21-9146	
480	480	

elkarre	
21-9145	21-9146
480	480
300	300
560x640	560x640
1300	1300
1100	1100
200	200
Vollgummi	Luft
260x65	260x85
14	11
271,-	271,-



Vollgummi

Produktinfo 3er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion, 3er-Stern mit Vollgummirädern ø 160 x 40 mm. Diese Karren erleichtern den schwierigen Transport über Treppen. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

Produktinfo 5er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion, 5er-Stern mit Vollgummirädern ø 125 x 38 mm, Lufträder ø 260 x 85 mm. Vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.